

8^ο Ετήσιο Σεμινάριο Ανοσοπαθολογίας για Ρευματολόγους



20-21 Οκτωβρίου 2017
Καλάβρυτα
Ξενοδοχείο Kalavrita Canyon

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διοργανωτής:



Ρευματολογικό Τμήμα Ιατρικής
Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών

Πληροφορίες



CONGRESS WORLD EVENT TRAVEL E.E.

Μαϊνάνδρου 23, 115 28 Αθήνα

Τηλ.: 210 7222518, 210 7210001, Fax: 210 7210069

<http://www.congressworld.gr>, e-mail: info@congressworld.gr

κινηθείτε ελεύθερα ΣΤΟ ΝΕΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ

ο πρώτος
εγκεκριμένος
εκλεκτικός
αναστολέας IL-17A
στην ΑΣ και ΨΑ¹



άμεσα και
παρατεταμένα
κλινικά οφέλη¹⁻⁴

 **Cosentyx**[®]
secukinumab

1. Περίληψη χαρακτηριστικών προϊόντος
2. Braun J et al, Expert Opin Biol Ther. 2016 May;16(5):711-22
3. Arthur Kavanaugh et al, J Rheumatol September 2016 43(9):1713-1717
4. Arthur Kavanaugh et al, Arthritis Care & Research, 2017 Mar;69(3):347-355

 **NOVARTIS**

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017

- 17:00 - 17:15 Καλωσόρισμα - Εισαγωγή στη θεματολογία
Σταμάτης-Νικόλαος Λιόσης
- 17:15 - 18:00 IgG4 related diseases
Παρασκευή Βούλγαρη
- 18:00 - 19:00 2.500 Ρευματοειδείς αρθρίτιδες
Καλλιόπη Κλαυδιανού
- 19:00 - 20:00 Λοιμώδη αίτια της Ρευματοειδούς Αρθρίτιδας
Λάζαρος Σακκάς
- 20:00 - 21:00 Σύνδρομο Αδαμαντιάδη-Behcet's: Τι νεότερο
Πέτρος Σφηκάκης

Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2017

- 09:30 - 10:30 Λεμφοκύτταρα και ΣΕΛ
Χριστίνα Κατσιάρη
- 10:30 - 11:30 Τα πολλά πρόσωπα του ΣΕΛ
Χαράλαμπος Μουτσόπουλος
- 11:30 - 12:30 Επιγενετικές αλλαγές στα αυτοάνοσα νοσήματα. Μηχανισμοί και κλινική σημασία
Αθανάσιος Τζιούφας
- 12:30 - 13:30 Από την ειδική στη φυσική ανοσία: το παράδειγμα του συνδρόμου αντιφωσφολιπιδίων
Παναγιώτης Βλαχογιαννόπουλος
- 13:30 - 14:30 Σύνδρομο αντιφωσφολιπιδίων
Μαρία Τεκτονίδου
- 14:30 - 17:30 **Μεσημεριανή Διακοπή**

Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2017

- 17:30 - 18:30 Τοfacitinib: νέα θεραπευτική προσέγγιση στη Ρευματοειδή Αρθρίτιδα με στόχο το μονοπάτι JAK/STAT
Σταμάτης-Νικόλαος Λιάσης *Δορυφορική Διάλεξη Pfizer*
- 18:30 - 19:30 Μοριακές εξελίξεις στην οστεοπόρωση
Κατερίνα Κατσαλήρα
- 19:30 - 20:30 Υπερουριχαιμία και καρδιαγγειακός κίνδυνος. Μύθοι και αλήθειες
Δημήτριος Δασούσης



ΟΜΙΛΗΤΕΣ

(Αλφαβητικά)

Βλαχογιαννόπουλος Παναγιώτης	Καθηγητής Παθολογίας - Ανοσολογίας, Ιατρικής Σχολής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Βούλγαρη Παρασκευή	Καθηγήτρια Ρευματολογίας, Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Δαούσης Δημήτριος	Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας - Ρευματολογίας, Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Πατρών
Κατσαλήρα Κατερίνα	Ρευματολόγος
Κατσιάρη Χριστίνα	Επίκουρη Καθηγήτρια Ρευματολογίας, Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Κλαυδιανού Καλλιόπη	Ακαδημαϊκή Υπότροφος, Μονάδα Κλινικής Ανοσολογίας - Ρευματολογίας, Β' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο»
Λιόσης Σταμάτης-Νικόλαος	Καθηγητής Παθολογίας - Ρευματολογίας, Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθυντής Ρευματολογικού Τμήματος Παθολογικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών
Μουτσόπουλος Χαράλαμπος	Ακαδημαϊκός, Ομ. Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Σακκάς Λάζαρος	Καθηγητής Παθολογίας - Ρευματολογίας, Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Διευθυντής Πανεπιστημιακής Ρευματολογικής Κλινικής, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
Σφηκάκης Πέτρος	Καθηγητής Παθολογίας, Ιατρικής Σχολής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής Α' Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΛΑΪΚΟ»
Τεκτονίδου Μαρία	Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ρευματολογίας Ιατρικής Σχολής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Τζιούφας Αθανάσιος	Καθηγητής Ρευματολογίας Ιατρικής Σχολής Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής Κλινικής Παθολογικής Φυσιολογίας Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΛΑΪΚΟ»

Ευχαριστούμε τις Χορηγούς Εταιρείες





A series of horizontal dotted lines for writing notes.



Stelara[®]

(ustekinumab)

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: STELARA 45 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα. STELARA 90 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα. **ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** STELARA 45 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα. Κάθε προγεμισμένη σύριγγα περιέχει 45 mg ustekinumab σε 0,5 mL. STELARA 90 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα. Κάθε προγεμισμένη σύριγγα περιέχει 90 mg ustekinumab σε 1 mL. Το ustekinumab είναι ένα πλήρως ανθρώπινο μονοκλωνικό IgG1k αντίσωμα έναντι της ιντερλευκίνης (IL)-12/23 που παράγεται σε μια κυτταρική γραμμή μυελώματος ποντικών με χρήση τεχνολογίας ανασυνδυασμένου DNA. **ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:** STELARA 45 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα. Ενέσιμο διάλυμα. STELARA 90 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα. Ενέσιμο διάλυμα. Το διάλυμα είναι διαυγές ως ελαφρώς ιριδίζον, άχρωμο ως ανοιχτό κίτρινο. **ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Janssen-Cilag International NV, Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse, Βέλγιο. **ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** STELARA 45 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα: EU/1/08/494/003. STELARA 90 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα: EU/1/08/494/004.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 11 Νοεμβρίου 2016. Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: <http://www.ema.europa.eu>. **ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ:** Περιορισμένη Ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και / ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται και εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/ΤΙΜΗ

Περιεκτικότητα	Μέγεθος συσκευασίας	Νοσοκομειακή Τιμή	Λιανική Τιμή
INJ. SOL. 45mg (90mg/mL)/0,5ml PF. SYR.	BT x 1 PF. SYR x 0,5ML	2.272,05€	2.866,12€
INJ. SOL. 90MG/1ML PF.SYR.	BT x 1 PF. SYR. x 1,0ML	2.388,88€	2.996,98€

JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

Λεωφόρος Ειρήνης 56, 151 21, Πεύκη, Αθήνα, Τηλ: 210 8090000
www.janssen.com.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

janssen
PHARMACEUTICAL COMPANIES
or Johnson & Johnson



OT/PSA/SP/ADV17x21/3-2016

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Otezla 10 mg, 20 mg και 30 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία.
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 10 mg, 20 mg και 30 mg απρεμιλάστης. **ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ** Celgene Europe Ltd. 1 Longwalk Road, Stockley Park, Uxbridge UB11 1DB, Ηνωμένο Βασίλειο

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τη GENESIS Pharma.



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"



Λ. Κηφισίας 270, 15232 Χαλάνδρι, Αθήνα
Τηλ.: 210 8771500, Fax: 210 6891918
e-mail: info@genesishpharma.com
www.genesishpharma.com



Μηνιαία 
Simponi[®]
golimumab



Για την πλήρη περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος,
παρακαλούμε να απευθύνεστε στην MSD Ελλάδα.
Αγίου Δημητρίου 63, 17456, Άλιμος, Τηλ. : 210 9897300

Λιανική τιμή Simponi 50mg : 906,07 € // Λιανική τιμή Simponi 100mg : 968,01 €
Νοσοκομειακή τιμή Simponi 50mg : 725,05 € // Νοσοκομειακή τιμή Simponi 100mg : 774,61 €

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

meto
ject[®]
methotrexate SC 50 mg/ml

forever
and **for all**



yesterday
today
tomorrow



medac
autoimmune