



9^η Εκπαιδευτική Αγγειολογική Ημερίδα

«Αντιπηκτική Αγωγή:
Αγωγή εκλογής
για την πρόληψη και
αντιμετώπιση των θανάσιμων
επιπλοκών του Covid-19;»

17 Οκτωβρίου 2020

ΑΘΗΝΑ

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Υπό την Αιγίδα:

- VAS-Vascular-Independent Research and Education-
European Organisation and the UEMS Division of
Angiology/Vascular Medicine

Οργάνωση:

- Αγγειολογικό Ιατρείο Γ' Πανεπιστημιακής Παθολογικής
Κλινικής ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»
• Ε.Λ.Ε.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παγκόσμια Ημέρα Θρόμβωσης

13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ



Sanofi-aventis A.E.B.E. Λεωφ. Συγγρού 348, Κτίριο Α', 176 74 Καλλιθέα,
Τηλ.: 210 90 01 600, Fax: 210 92 49 129, www.sanofi.gr

MAT-GR-2000365/ V 1.0 / October 2020



Ivor[®]
Bemiparin sodium

IvorMAX[®]
Bemiparin sodium

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Ivor 2.500 IU anti-Xa/0,2 ml ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένες σύριγγες **ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Bemiparin sodium: 2.500 IU (anti-Factor Xa*) ανά 0,2 ml προγεμισμένη σύριγγα (ισοδύναμη με 12.500 IU (anti-Factor Xa*) ανά ml ενέσιμου διαλύματος). Η δραστηριότητα περιγράφεται σε Διεθνείς μονάδες anti-Factor Xa δραστηριότητας (IU) με βάση το Πρώτο Διεθνές Πρότυπο Αναφοράς Ηπαρίνης Χαμηλού Μοριακού Βάρους. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόγων, βλ. παράγραφο 6.1. **ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ/ΤΙΜΕΣ:** IVOR 2.500 IU anti-Xa/0,2 ml BT x 10 PF-SYR A.T.: 22,25 €

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Ivor 3.500 IU anti-Xa/0,2 ml ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένες σύριγγες **ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Bemiparin sodium: 3.500 IU (anti-Factor Xa*) ανά 0,2 ml προγεμισμένη σύριγγα (ισοδύναμη με 17.500 IU (anti-Factor Xa*) ανά ml ενέσιμου διαλύματος). Η δραστηριότητα περιγράφεται σε Διεθνείς μονάδες anti-Factor Xa δραστηριότητας (IU) με βάση το Πρώτο Διεθνές Πρότυπο Αναφοράς Ηπαρίνης Χαμηλού Μοριακού Βάρους. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόγων, βλ. παράγραφο 6.1. **ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ/ΤΙΜΕΣ:** IVOR 3.500 IU anti-Xa/0,2 ml BT x 2 PF-SYR A.T.: 10,74 € BT x 10 PF-SYR A.T.: 36,05 € BT x 30 PF-SYR A.T.: 120,83 €

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Ivormax 25.000 IU anti-Xa/ml ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένες σύριγγες **ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Bemiparin sodium: 25.000 IU (anti-Factor Xa*) ανά ml ενέσιμου διαλύματος, Ισοδύναμη με: 5.000 IU (anti-Factor Xa) ανά 0,2 ml προγεμισμένη σύριγγα, 7.500 IU (anti-Factor Xa) ανά 0,3 ml προγεμισμένη σύριγγα, 10.000 IU (anti-Factor Xa) ανά 0,4 ml προγεμισμένη σύριγγα. * Η δραστηριότητα περιγράφεται σε Διεθνείς μονάδες anti-Factor Xa δραστηριότητας (IU) με βάση το Πρώτο Διεθνές Πρότυπο Αναφοράς Ηπαρίνης Χαμηλού Μοριακού Βάρους. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόγων, βλ. παράγραφο 6.1. **Συσκευασίες/Τιμές:** IVORMAX 25.000 IU anti-Xa/ml, 5.000 IU anti-Xa/0,2 ml BTx2 PF-SYR A.T.: 21,86 €, 7.500 IU anti-Xa/0,2 ml BTx2 PF-SYR A.T.: 19,08 €, 10.000 IU anti-Xa/0,2 ml BTx2 PF-SYR A.T.: 23,33 €

ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένες σύριγγες. (Άχρωμο ή ελαφρώς κτρινωπό, διαγυή διαλύμα, ελεύθερο ορατών σωματιδίων). **ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** BIANEΞ Α.Ε. – Οδός Τατσιού, 146 71 Νέα Ερυθραία, Τηλ. 210 8009111. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:** 16-12-2016

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον ΚΑΚ κατόπιν αιτήσεως.



BIANEΞ Α.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

BIANEΞ Α.Ε. – Έδρα : οδός Τατσιού, 18^ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας 146 71 Ν. Ερυθραία Αττικής, Ταχ. Θυρίδα 52894, 146 10 Ν. Ερυθραία
Τηλ. : 210 8009111 • Fax: 210 8071573 • E-mail: mailbox@vianex.gr • WEBSITE: www.vianex.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδήμου 113, 562 24 Εύσμος Θεσσαλονίκης Τηλ.: 2310 861683

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000274201000

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Ι. Γκιόζος
Ε. Δημακάκος
Σ. Καρακατσάνης
Η. Κοττέας
Γ. Πουλάκου
Κ. Πανταζόπουλος
Κ. Συρίγος

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΓΓΡΑΦΗ

Η εγγραφή στην 9η Εκπαιδευτική Αγγειολογική Ημερίδα είναι **ΔΩΡΕΑΝ**, και απαραίτητη για την παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Ε.Π. Δημακάκος
Παθολόγος Αγγειολόγος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ



Congress World Μονοπρόσωπη ΙΚΕ

Οργάνωση Συνεδρίων

✉ Μιχαλακοπούλου 27, 11528 ΑΘΗΝΑ

☎ 210 721 0001, 210 721 0052, 210 721 0025

📠 210 721 0051

💻 info@congressworld.gr, reception@congressworld.gr

Το εικαστικό του εξωφύλλου είναι δημιουργία της κας Ξ. Τριανταφύλλου-Πετρίτη.
Θερμές ευχαριστίες στη δημιουργό καθώς και στη Διευθύντρια ΟΕΚΚ-ΑγκαλιάΖΩ
κα' Ό. Λιοντοπούλου για την ευγενική παραχώρηση.

Αγαπητοί Φίλοι και Συνάδελφοι,

Το COVID-19 αναφέρθηκε για πρώτη φορά στο Wuhan της Κίνας τον Δεκέμβριο του 2019 και το SARS-CoV-2 αναγνωρίστηκε ως το αιτιολογικό παθογόνο της νέας ιογενούς ασθένειας με θανατηφόρες επιπλοκές. Περισσότεροι από 900.000 ασθενείς έχουν ήδη καταλήξει από την συγκεκριμένη ασθένεια. Το SARS-CoV-2 μπορεί να προκαλέσει μη συμπτωματική λοίμωξη ή και ήπια συμπτωματολογία στην πλειονότητα των ασθενών, όμως μπορεί να αναπτυχθεί και ως σοβαρή ασθένεια, συμπεριλαμβανομένου του οξέος συνδρόμου αναπνευστικής δυσφορίας (ARDS) και του θανάτου.

Τα θανατηφόρα συμβάντα έχουν προταθεί ότι ξεκινούν συχνά με μια φλεγμονώδη διεργασία, που περιλαμβάνει το αγγειακό ενδοθήλιο και τον ενδοθηλιακό τραυματισμό, ακολουθούμενη από θρόμβωση, εμβολή και άλλες σημαντικές καρδιαγγειακές επιπλοκές. Επιπλέον είναι γνωστό ότι θανατηφόρα συμβάντα σε ασθενείς άνευ άλλων προβλημάτων υγείας έχουν αποδοθεί σε πνευμονική εμβολή ή σε σιωπηρές μικρό εμβολές καθώς και σε ασθενείς με διαφορά υποκείμενα νοσήματα τα οποία είναι συνυπεύθυνα για την εμφάνιση των θανατηφόρων επιπλοκών του COVID-19.

Λαμβάνοντας υπόψιν μας τα πρώτα παγκόσμια δεδομένα αλλά κυρίως από την προηγούμενη εμπειρία μας με πλείστα περιστατικά ασθενών με πνευμονική εμβολή που σχετίζονταν με το H1N1, αναπτύξαμε ένα τοπικό πρωτόκολλο και αλγόριθμο αντιπηκτικής θεραπείας που ονομάστηκε «ενισχυμένη δόση θρομβοπροφύλαξη σε όλες τις εισαγωγές COVID-19» του Νοσοκομείου “ΣΩΤΗΡΙΑ” (ΕΤΗΡΑ). Ήδη από τον Μάρτιο 2020 η Γ΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, έχοντας αναλάβει την κλινική αναφοράς για ασθενείς με COVID 19 ανέπτυξε το παραπάνω πρωτόκολλο με ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση αποτελεσμάτων στην εφαρμογή της (ακολούθησαν το πρωτόκολλο και οι υπόλοιπες κλινικές) με επαρκή και ακριβή παρακολούθηση για την θεραπεία των ασθενών με COVID 19 με μηδαμινές επιπλοκές, την γρήγορη ανάρρωση και έξοδο των ασθενών από το Νοσοκομείο. Επιπλέον το Νοσοκομείο “ΣΩΤΗΡΙΑ” με άμεση και σωστή χορήγηση αντιπηκτικής θεραπείας είναι το πρώτο Νοσοκομείο στην Ελλάδα που ξεκίνησε να αποσωληνώνει ασθενείς με COVID 19.

Η άσχημη κατάσταση που επικρατεί παγκοσμίως συνεχίζεται και το μέλλον φαίνεται δυσόιωνο γι’ αυτό καλούμαστε ιατροί και νοσηλευτές να είμαστε έτοιμοι όχι μόνο να αντιμετωπίσουμε την ασθένεια και να αποφύγουμε τις θανατηφόρες επιπλοκές του ιού αλλά να δώσουμε την πλήρη ενημέρωση, θεραπεία και υγεία σε κάθε άνθρωπο που νοσεί. Καλούμαστε όλοι να είμαστε ακόμα πλέον αποτελεσματικοί και ειδικότερα το Νοσοκομείο “ΣΩΤΗΡΙΑ” που είναι νοσοκομείο αναφοράς για την συγκεκριμένη ασθένεια.

Η παρούσα 9η Αγγειολογική Εκπαιδευτική Ημερίδα πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Εκπαιδευτικής Αγγειολογίας – UEMS Division of Angiology/Vascular Medicine και διαπραγματεύεται όλα τα θετικά και μη του περασμένου χειμώνα που αφορούν την χρήση της αντιπηκτικής αγωγής, αλλά και όλα τα Παγκόσμια δεδομένα που έχουμε συλλέξει και μελετήσει μέχρι σήμερα ώστε ενισχυμένοι με περισσότερα όπλα και κυρίως με την γνώση να γίνουμε αποτελεσματικότεροι και γιατί όχι να φέρουμε και άλλες πρωτιές στα Νοσοκομεία μας.

Σας προσκαλούμε με ιδιαίτερη τιμή και χαρά να παρακολουθήσετε και να συζητήσουμε ανταλλάσσοντας απόψεις με ανθρώπους και προσωπικότητες που έχουν ήδη προσφέρει από την πρώτη γραμμή του μετώπου ώστε με νέες γνώσεις, εμπειρίες και να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικότερα κάθε νέο κύμα του ιού που πιθανόν θα επακολουθήσει.

Η ημερίδα η οποία θα λάβει χώρα το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2020 απευθύνεται σε όλους όσους έχουν την διάθεση να παλέψουν, να βελτιωθούν και να προσπαθήσουν να είναι νικητές σε μια τρομερά παγκοσμίως δύσκολη κατάσταση όπου ο ένας χρειάζεται τον άλλον. Η ημερίδα θα γίνει διαδικτυακά μέσω Web.

Με φιλικούς και συναδελφικούς χαιρετισμούς

Οι Πρόεδροι της Ημερίδας

Ευάγγελος Παν. Δημακάκος



Υπεύθυνος Αγγειολογικού Ιατρείου
Γ' ΠΠΚ Νοσοκομείο «Σωτηρία»
Angiology Teaching Center UEMS

Γ. Πουλάκου



Επ. Καθηγήτρια Παθολογίας -
Λοιμωξιολογίας
Γ' ΠΠΚ Νοσοκομείο «Σωτηρία»

Κων/νος Νικ. Συρίγος



Καθηγητής Παθολογίας,
Διευθυντής
Γ' ΠΠΚ Νοσοκομείο «Σωτηρία»

Mariella Catalano



University of Milan, Director Research
Center on Vascular Diseases & Angiology
Unit Honorary President UEMS Division
of Angiology/ Vascular Medicine
VAS - European Independent Foundation
in Angiology/ Vascular Medicine

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2020

09:00 **Εγγραφές**

09:30-10:00 Χαιρετισμοί

Ε. Δημακάκος

Υπεύθυνος Αγγειολογικού Ιατρείου, Γ΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

Γ. Πουλάκου

Επ. Καθηγήτρια Παθολογίας - Λοιμωξιολογίας, Γ΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

Α. Πασακοπούλου

Πρόεδρος Ομίλου Εθελοντών κατά του Καρκίνου «ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ»

Π. Ευσταθίου

Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Κρίσεων στον Τομέα Υγείας, Συντονιστής Κέντρου Επιχειρήσεων Περιφέρειας Αττικής & ΙΣΑ

M. Catalano

Director of the Research Center on Vascular Disease & Angiology Unit - University of Milan, President of VAS-European Independent Foundation in Angiology/Vascular Medicine, Honorary president of the UEMS Division of Angiology/Vascular Medicine

Κ. Συρίγος

Καθηγητής Παθολογίας – Ογκολογίας, Διευθυντής Γ΄ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής, ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

κ.κ. Χρυστόστομος

Μητροπολίτης Μάνης

10:00-11:00 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ

Προεδρείο: **Σ. Τσιόδρας, Α. Πεφάνης**

Η δράση του H1N1 στον ανθρώπινο οργανισμό και οι θρομβωτικές επιπλοκές

Ε. Κουκάκη

Η δράση του SARS-CoV- 2 στον ανθρώπινο οργανισμό

Θ. Ντισοτόλης

Παθοφυσιολογία του SARS-CoV- 2 στην πρόκληση των θρομβώσεων

Π. Σκένδρος

SARS-Cov-2 και οι Θρομβωτικές επιπλοκές

Α. Κόλλιας

Σχολιασμός

Γ. Πουλάκου, Ι. Μπαραμπούτης, Γ. Χειλάς

11:00-12:00 ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΠΙΘΑΝΟ COVID-19

Προεδρείο: **Λ. Θάνος, Γ. Γεροτζιάφας, Π. Δεμερτζής**

Κλινική εικόνα που προδιαθέτει στην υποψία φλεβικής θρομβοεμβολικής νόσου

Α. Τζιάννου

Κλινικοί και αιματολόγοι παράγοντες που μπορούν να παίξουν ρόλο στην εμφάνιση θρομβωτικών επεισοδίων σε ασθενείς με COVID-19

Ι. Τρόντζας

Ο ρόλος των D.Dimers στην υποψία διάγνωσης θρομβοεμβολικών επεισοδίων σε ασθενείς με Covid -19

Α. Μπακάκος

Απεικονιστική Διαγνωστική προσέγγιση πνευμονικής εμβολής σε ασθενείς με Covid -19

Κ. Ταβερναράκη

Κέντρο Επιχειρήσεων Περιφέρεια Αττικής και Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών: η δράση τους έως σήμερα

Π. Ευσταθίου

Σχολιασμός

Δ. Υφαντής, Α. Τζαγκαράκη

12:00-13:00 ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ COVID -19

Προεδρείο: **Α. Δημάκου, Π. Ευσταθίου, Η. Καϊνης**

Κατευθυντήριες οδηγίες χορήγησης αντιπηκτικής αγωγής για την προφύλαξη και αντιμετώπιση της φλεβικής θρομβοεμβολικής νόσου σε νοσηλευόμενους παθολογικούς ασθενείς

Κ. Κυριακούλης

Έχουν οι χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρίνες αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες στην φλεγμονώδη δράση του ιού COVID -19

Η. Ευμορφιάδης

Διεθνείς μελέτες COVID19 και αντιπηκτική αγωγή

Σ. Καρακατσάνης

ETHRA STUDY Σημαντικά συμπεράσματα από την πρώτη μελέτη της αντιπηκτικής αγωγής σε ασθενείς COVID-19 στο ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

Γ. Πουλάκου

Αναγκαία η χρήση ενδιάμεσων δόσεων αντιπηκτικής αγωγής σε όλους τους νοσοκομειακούς ασθενείς με COVID -19 από τα ΤΕΠ?

Ε. Δημακάκος

Σχολιασμός

Ε. Μαρκοζάννης, Χ. Μπιρμπίλης

**13:00-13:30 ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ COVID-19 II**

Προεδρείο: **Α. Κουτσούκου, Γ. Στρατάκος**

Χορήγηση αντιπηκτικής αγωγής σε ασθενείς της ΜΕΘ με COVID-19

Β. Χαντζιάρα

Διαταραχές πήξης / ενδοθλιακών παραγόντων σε ασθενείς με COVID-19. Συσχέτιση με την ανοσοαπόκριση

Ι. Βασιλειάδης

Ενδεικνυόμενος τρόπος χορήγησης χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρίνης στους ασθενείς

Δ. Βαρβιτσιώτη

Σχολιασμός

Κ. Λάμπρου, Α. Φωτεινακόπουλος

**13:30-14:30 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ DOACS ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ COVID-19
ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

Προεδρείο: **Α. Ράπτη, Γ. Τσουκαλάς**

Ο ρόλος των DOACS στην εποχή της πανδημίας

Λ. Κολιλέκας

Χορήγηση συνέχισης προφυλακτικής αντιπηκτικής αγωγής των παθολογικών ασθενών κατά την έξοδο τους με Doacs: Πόσο χρονικό διάστημα και γιατί Μελέτη mariner

Α. Μαριόλη

Παρενέργειες Χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρίνης και fondaparinux

Π. Σχοινή

Παρενέργειες DOACS

Γ. Γομάτου

HIT: ΠΡΟΣΟΧΗ μια αυξανόμενη παρενέργεια των Χαμηλών Μοριακού Βάρους Ηπαρίνες κατά την διάρκεια της πανδημίας του Covid 19

Β. Πατριαρχέας

Σχολιασμός

Α. Λιαπίκου, Μ. Στρατίκη, Γ. Δρίβας

**14:30-16:00 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ COVID-19
ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥΣ**

Προεδρείο: **Ν. Ροβίνα, Μ. Παγώνη**

Αντιπηκτική αγωγή κατά την έξοδο των ασθενών με Covid-19 με υποψία ή διαγνωσμένη θρομβοεμβολική νόσο από την κλινική του Covid

Β. Ράπτη

Αντιπηκτική αγωγή κατά την έξοδο των ασθενών με Covid-19 άνευ διάγνωσης θρομβοεμβολικής νόσου

Κ.Τσιάκος

Αντιπηκτική αγωγή στην καραντίνα: Δεδομένα και οδηγίες για το νέο κύμα

Ε. Δημακάκος


Σχολιασμός

Κ. Πανταζόπουλος, Α.Τσαρουχά

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΛΗΞΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Η Οργανωτική Επιτροπή εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες της στις χορηγούς εταιρείες που βοήθησαν να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση:



ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ Δ.

ΜSc, Νοσηλεύτρια ΤΕ, ΜΕΘ, Α΄ Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική, ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Ι.

Επ. Καθηγητής Παθολογίας – Εντατικής Θεραπείας, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Α΄ Παν/μιακή Πνευμονολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΝΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΓΕΡΟΤΣΙΑΦΑΣ Γ.

Αναπληρωτής Καθηγητής Αιματολογίας - Αιμόστασης, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Pierre et Marie Curie, Παρίσι, Γαλλία

ΓΟΜΑΤΟΥ Γ.

Ειδικευόμενη Παθολογίας-Ογκολογίας, Γ΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ Π.

Πνευμονολόγος, Διευθυντής, 9η Πνευμονολογική Κλινική, ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ Ε.

Παθολόγος-Αγγειολόγος, Ογκολογική Μονάδα Γ΄ Πανεπιστημιακή Παθολογικής Κλινικής, ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», Πρόεδρος Ελληνικής Λεμφολογικής Εταιρείας

ΔΗΜΑΚΟΥ Α.

Συντονίστρια Διευθύντρια, 5ης Πνευμονολογικής Κλινικής, ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΔΡΙΒΑΣ Γ.

MD, Πνευμονολόγος, Επικουρικός Επιμελητής Β΄, 2η Πνευμονολογική Κλινική, ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΕΥΜΟΡΦΙΑΔΗΣ Η.

Αιματολόγος, Αιματολογικό Τμήμα, Νοσοκομείο «MEDITERRANEO»

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Π.

Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Κρίσεων στον Τομέα Υγείας, Συντονιστής Κέντρου Επιχειρήσεων Περιφέρειας Αττικής & ΙΣΑ

ΘΑΝΟΣ Λ.

Διευθυντής Τμήματος Ιατρικής Απεικόνισης & Επεμβατικής Ακτινολογίας, ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΚΑΪΝΗΣ Η.

Πνευμονολόγος - Εντατικολόγος, Διευθυντής, Κ.Α.Α., ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ Σ.

MD, MSc, Αιματολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος, 3η Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΚΟΛΙΛΕΚΑΣ Λ.

MD, PhD, Επιμελητής Α΄ ΕΣΥ, 7η Πνευμονολογική Κλινική, ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΚΟΛΛΙΑΣ Α.

MD, PhD, Παθολόγος, Επιμελητής Β΄ ΕΣΥ, Γ΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΚΟΥΚΑΚΗ Ε.

Ειδικευόμενη Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας, Α΄ Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική, ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ Α.

Καθηγήτρια Πνευμονολογίας – Εντατικής Θεραπείας, Διευθύντρια Α΄ Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική, ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Κ.

Ειδικευόμενος Παθολογίας, Γ΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ.

Πνευμονολόγος, Επιμελήτρια Β΄ - Επικουρική Ιατρός, 10η Πνευμονολογική Κλινική, ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΛΙΑΠΙΚΟΥ Α.

Επιμελήτρια Α΄, 6ης Πνευμονολογικής Κλινικής, ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΜΑΡΙΟΛΗ Α.

Παθολόγος, PhD, Επιστ. Συνεργάτης ΕΚΠΑ, ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Αθηνών

ΜΑΡΚΟΖΑΝΝΗΣ Ε.

Πνευμονολόγος, Επιμελητής Α΄, Α΄ Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική, ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΜΠΑΚΑΚΟΣ Α.

Ειδικευόμενος Παθολογίας, Γ΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΜΠΑΡΑΜΠΟΥΤΗΣ Ι.

Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Παθολογική Κλινική, ΓΝ «ΘΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ – Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»

ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ Χ.

Παθολόγος, Επιμελητής Α΄ Παθολογικής Κλινικής, ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΝΙΤΣΟΤΟΛΗΣ Θ.

Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος – Εντατικολόγος, Επιμελητής Α΄ ΕΣΥ, Γ΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΠΑΓΩΝΗ Μ.

Αιματολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Αιματολογική - Λεμφωμάτων Κλινική & Μ.Μ.Μ.Ο., ΓΝΑ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Κ.

Είδ. Παθολόγος, Πανεπιστημιακός Υπότροφος ΕΚΠΑ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑΣ Β.

MD, MSc, Ιατρός, Αγγειολογικό Ιατρείο, Γ΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΠΕΦΑΝΗΣ Α.

Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος, Συντονιστής Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής, ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΠΟΥΛΑΚΟΥ Γ.

Επ. Καθηγήτρια Παθολογίας ΕΚΠΑ, Γ΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΡΑΠΤΗ Α.

Συντονίστρια Διευθύντρια 2ης Πνευμονολογικής Κλινικής, ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΡΑΠΤΗ Β.

Ειδικευόμενη Παθολογίας, Γ΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΡΟΒΙΝΑ Ν.

Επικ. Καθηγήτρια Πνευμονολογίας – Εντατικής Θεραπείας, Α΄ Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική, ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΣΚΕΝΔΡΟΣ Π.

Αν. Καθηγητής Παθολογίας, Α΄ Παθολογική Κλινική & Εργαστήριο Μοριακής Αιματολογίας ΔΠΘ, Πανεπιστημιακό ΓΝ Αλεξανδρούπολης

ΟΜΙΛΗΤΕΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΙ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ

ΣΤΡΑΤΑΚΟΣ Γ.

Αν. Καθηγητής Πνευμονολογίας, Α' Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΣΤΡΑΤΙΚΗ Μ.

Πνευμονολόγος - Εντατικολόγος, Επιμελήτρια Α', 4η Πνευμονολογική Κλινική, ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΣΧΟΙΝΗ Π.

Ειδικευόμενη Πνευμονολογίας, 4η Πνευμονολογική Κλινική, ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗ Κ.

Δρ. Ακτινολόγος, Επιμελήτρια Β', Τμήμα Ιατρικής Απεικόνισης και Επεμβατικής Ακτινολογίας, ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ Α.

Πνευμονολόγος - Εντατικολόγος, Επιμελήτρια Α', ΜΕΘ - ΜΑΘ - ΚΑΑ, ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΤΖΙΑΝΝΟΥ Α.

MD, Πνευμονολόγος, Επιμελήτρια Β' ΤΕΠ, ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΤΡΟΝΤΖΑΣ Ι.

Ειδικευόμενος Παθολογίας, Γ' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΤΣΑΡΟΥΧΑ Α.

MD, PhD, Πνευμονολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Β' Πνευμονολογική Κλινική, ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΤΣΙΑΚΟΣ Δ.

Ειδικευόμενος Παθολογίας, Γ' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΤΣΙΟΔΡΑΣ Σ.

Καθηγητής Παθολογίας-Λοιμώξεων, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Δ' Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό ΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ»

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Γ.

Πνευμονολόγος, Συντονιστής Διευθυντής 4ης Πνευμονολογικής Κλινικής, ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΥΦΑΝΤΗΣ Δ.

Πνευμονολόγος - Εντατικολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, ΤΕΠ, ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΦΩΤΕΙΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.

Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος, Επικουρικός Επιμελητής Β', 2η Πνευμονολογική Κλινική, ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΧΑΝΤΖΙΑΡΑ Β.

MD, PhD, Ανασθησιολόγος - Εντατικολόγος, ΜΕΘ ΠΠ, ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΧΕΙΛΑΣ Γ.

Πνευμονολόγος, Επιμελητής Α' ΕΣΥ, 5η Πνευμονολογική Κλινική, ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

Eliquis[®] apixaban

Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευθείτε την Περίληψη
Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από την εταιρεία.

PP-ELI-GRC-0306-NOV19



PFIZER Ελλάς Α.Ε. Λεωφ. Μεσογείων 243, 154 51, Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ. επικοινωνίας: 210 67 85 800, Αριθ. Γ.Ε.Μ.Η. 000242901000

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε**

**ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα**

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



PP-XAR-GR-0168-1
03.2020



Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:
Bayer AG, 51368 Leverkusen, Γερμανία.
Τοπικός αντιπρόσωπος του κατόχου αδείας
κυκλοφορίας στην Ελλάδα: Bayer Ελλάς
ABEE, Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι.
Τοπικός αντιπρόσωπος του κατόχου αδείας
κυκλοφορίας στην Κύπρο: Novagem Ltd,
Τηλ: 00357 22483858.
Τμήμα Επιστημονικής Ενημέρωσης
Τηλ: +30 210 6187742, Fax: +30 210 6187522
Email: medinfo.gr.cy@bayer.com

Εταιρεία συμπτώθησης



ELPEN Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Λεωφ. Μαραθώνος 95, 190 09 Πικέρμι Αττικής,
Τηλ: 210 6039326 - 9, Fax: 210 6039300
ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Σεβαστείας 11, 115 28 Αθήνα,
Τηλ: 210 7488711, Fax: 210 7488731
Εθν. Αντιστάσεως 114, 551 34 Θεσσαλονίκη,
Τηλ: 2310 459920 - 1, Fax: 2310 459269



Xarelto®
rivaroxaban

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»