





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

3 2020
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ώρα 9:00 πμ.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ



Η ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΑΔΕΝΑ

Χορηγούνται Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME Credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.



ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

CONGRESS WORLD - Οργάνωση

Συνεδρίων: Μιχαλακοπούλου 27, 115 28 Αθήνα, Τηλ.: 210-7210001 - Fax: 210-7210069

Email: reception@congressworld.gr Website : www.congressworld.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2020

09:00-09:10 Χαιρετισμοί

Προεδρος ΕΕΧΕΑ κ. Δ. Λινός

09:10-11:00 Εισαγωγή στη Μοριακή Ογκολογία του θυρεοειδούς

Προεδρείο: Δ. Λινός, Κ. Νάστος

Εναρκτήρια ομιλία

Η Γενετική εξέλιξη της ογκογένεσης του θυρεοειδούς αδένα. Επιπτώσεις στη κλινική διαχείριση. **Σ. Αντωνάρakis**

- Βασικές έννοιες Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής για Χειρουργούς. **Φ. Φωστήρα**
- Μοριακά βοηθήματα για την ταυτοποίηση κακοήθειας στη κυτταρολογική εξέταση. Ένα πολύπλοκο θέμα αποσαφηνίζεται **Ο. Καραπάνου**
- Κληρονομικά σύνδρομα σχετιζόμενα με τον καλώς διαφοροποιημένο καρκίνο θυρεοειδούς. Οδηγίες για screening και παρακολούθηση. **Π. Ξεκούκη**
- Καρκίνος εκ θυλακικών κυττάρων σε παιδική ηλικία (εκτός μυελοειδούς) **Χ. Κανακά- Gantenbein**
- Μυελοειδές καρκίνωμα θυρεοειδούς σε παιδική ηλικία.

Α. Κυριακόπουλος

Σχολιαστές: **Χ. Χριστοφορίδης, Σ. Λανίτης, Χ. Αγγέλη,**

Ι. Παπανδρικός, Α. Αγγελούση

11:00 - 11:10 Διάλειμμα

11:10 - 12:30 Μυελοειδές καρκίνωμα

Προεδρείο: **Ν. Ρουκουνάκης, Μ. Αλεβιζάκη**

Ο ρόλος των μεταλλάξεων του RET στην κλινική εκδήλωση του Μυελοειδούς καρκινώματος- Συσχέτιση γονότυπου και φαινότυπου και ιδιαιτερότητες στην Ελλάδα. **Α. Σαλτίκη**

Μπορεί η διενέργεια και η έκταση της λεμφαδεκτομής να καθοριστεί από την υποκείμενη μετάλλαξη; **Κ. Βαμβακίδης**

Προφυλακτικές θυρεοειδεκτομές σε φορείς μεταλλάξεων RET-Τεχνικές προκλήσεις θυρεοειδεκτομής σε παιδιά. **Ι. Χρηστάκης**

Μοριακά στοχευμένη θεραπεία στους ασθενείς με προχωρημένο μυελοειδές καρκίνωμα θυρεοειδούς **Κ. Παζαΐτου**

Σχολιαστές: Θ. Παπαβραμίδης, Γ. Μπούτζιος, Γ. Ν. Ζωγράφος, Σ. Μανδάνας, Γ. Σημιαϊκής

12:30 - 13:00 Διάλειμμα

13:00 - 14:30 Θηλώδης- Θυλακιώδης καρκίνος θυρεοειδούς

Προεδρείο: Γ. Ν. Ζωγράφος – Α. Βρυωνίδου - Μπομποτά

Διαχείριση όζων με ταξινόμηση κατά Bethesda III/IV. Αμφιλογία

- Εκτίμηση κακοήθειας με γενετική/μοριακή ταυτοποίηση. **Μ. Πέππα**

- Χειρουργική βιοψία εκτομής. **Χ. Μαρκογιαννάκης**

Ρίσκο υποτροπής και επιβίωσης με βάση την μοριακή ταυτότητα του όγκου (p53, BRAF V600E, TERT). **Γ. Μπούτζιος**

Μπορεί η μοριακή/γενετική ταυτότητα του όγκου να μας καθορίσει την έκταση της επέμβασης;

- Ολική θυρεοειδεκτομή vs λοβεκτομή **Ι. Κουτελιδάκης**

- Διενέργεια προφυλακτικού λεμφαδενικού καθαρισμού **Κ. Νάστος**

Σχολιαστές: Α. Γκορόπουλος, Ε. Νεονάκης,

Ι. Παπανδρίκος, Ν. Ρουκουνάκης, Ν. Καλογεράς, Σ. Α. Πάσχου

14:30 - 14:40 Διάλειμμα

14:40 - 15:55 Ιωδοαντοχή, Χαμηλής διαφοροποίησης / Αναπλαστικό καρκίνωμα θυρεοειδούς

Προεδρείο: Ι. Κεσίσογλου, Γ. Καλτσάς

Ο ρόλος των μοριακών δεικτών στην μετεγχειρητική θεραπευτική αντιμετώπιση του ιωδοάντοχου καρκίνου εκ θυλακικών κυττάρων. **Α. Αγγελούση**

Ο ρόλος της πυρηνικής ιατρικής για την απεικόνιση και διαχείριση αποδιαφοροποιημένων κακοηθειών του θυρεοειδούς αδένος **Ι. Κούτσικος**

Ο ρόλος της BRAF V600E μετάλλαξης στη διαχείριση και θεραπεία του αναπλαστικού καρκινώματος θυρεοειδούς **Μ. Τζανέλα**

Χειρουργική στρατηγική για την αντιμετώπιση χαμηλής διαφοροποίησης και αναπλαστικού καρκινώματος θυρεοειδούς **Α. Γκορόπουλος**

Σχολιαστές: Σ. Χατζηϊωάννου , Κ. Σαπαλίδης, Κ. Παζαΐτου, Ε. Πούλιος, Μ. Πέππα

15.55 - 16.00 Διάλειμμα

16:00 - 16:50 Συμπόσιο

Η τεχνολογία του αυτοφθορισμού και της φθοριοαγγειογραφικής αγγειογραφίας των παραθυρεοειδών στην κλινική πράξη.

Προεδρείο: Θ. Παπαβραμίδης, Χ. Χριστοφορίδης

Intraoperative Indocyanine Green (ICG) Angiography for the Identification of the Parathyroid Glands during thyroidectomy. Tips and tricks. **F. Triponez**

Μειώνει τον μετεγχειρητικό υποπαραθυρεοειδισμό μετά από θυρεοειδεκτομές; **Σ. Λανίτης**

Σχολιαστές: Δ. Λινός, Ι. Κουτελιδάκης, Σ. Καρακόζης, Σ. Ρέστος,

Χ. Αγγέλη, Η. Καφετζής

16.50 Συμπεράσματα - Λήξη ημερίδας



F. Triponez Professor, Head of the Thoracic and endocrine surgery department and professor at the Geneva Faculty of Medicine

X. Αγγέλη Χειρουργός, Επιμελήτρια Α', ΓΝΑ "Γ. Γεννηματάς"

A. Αγγελούση Ενδοκρινολόγος, Επ. Καθηγήτρια Παθολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Α' Παθολογική Κλινική, ΓΝΑ "ΛΑΪΚΟ"

M. Αλεβιζάκη Ομ. Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας ΕΚΠΑ, Ενδοκρινολογική Μονάδα, Θεραπευτική Κλινική

Σ. Αντωνάρακης Professor Emeritus of Genetic Medicine University of Geneva, Switzerland
Member, Swiss Academy of Medical Sciences

K. Βαμβακίδης Διευθυντής Τμήματος Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center

A. Βρυωνίδου - Μπομποτά Συντ. Διευθύντρια Ενδοκρινολογικού Τμήματος - Διαβητολογικού Κέντρου ΓΝΑ «Κοργιαλένιο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ.

A. Γκορόπουλος MD, PhD, Διευθυντής μονάδας Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, Κλινική Άγιος Λουκάς, Θεσσαλονίκη

Γ. Ν. Ζωγράφος Διευθυντής Χειρουργικής, Γ Χειρουργική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο 'Γ Γεννηματάς', Α' Αντιπρόεδρος Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας

Γ. Καλτσάς Καθηγητής Παθολογίας – Ενδοκρινολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

N. Καλογερός MD, Επιμελητής Β', Τμήμα Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Διαβητολογικό Κέντρο, «Κοργιαλένιο- Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ.

X. Κανακά-Gantenbein MD, PhD, FMH(CH) Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας Διευθύντρια Α' Παιδιατρικής Κλινικής και Χωρεμίου Ερευνητικού Εργαστηρίου Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ Νοσοκομείο Παιδών "Η Αγία Σοφία"

Σ. Καρακόζης MD, Thyroid Surgery Clinic Χειρουργική Θυρεοειδούς και Παραθυρεοειδών Αδένων Διπλωματούχος American Board of Surgery

O. Καραπάνου MSc(Res) MSc(HCM) PhD, Ενδοκρινολόγος, Επιμελήτρια 417 ΝΙΜΤΣ

H. Καφετζής MD, PhD, Διευθυντής Χειρουργικής «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center

I. Κεσίσογλου Καθηγητής Χειρουργικής ΑΠΘ, Γ' Χειρουργική Κλινική Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ

I. Κουτελιδάκης Αν. Καθηγητής Χειρουργικής, ΑΠΘ

I. Κούτσικος MD, PhD, Πυρηνικός Ιατρός, Διευθυντής, 401 ΓΣΝΑ, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center

A. Κυριακόπουλος Ε' Χειρουργική Κλινική ΕΚΠΑ, Χειρουργός Ενδοκρινών Αδένων

Σ. Λανίτης MD, PhD, Διευθυντής Β' Χειρουργικής Κλινικής, «Κοργιαλένιο-Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ.

Δ. Λινός Ομότιμος Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ, Πρόεδρος ΕΕΧΕΑ, Διευθυντής Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Ομίλου ΥΓΕΙΑ

Σ. Μανδάνας Επιμελητής Ενδοκρινολογικού Τμήματος 424 ΓΣΝΕ

X. Μαρκογιαννάκης Επιμελητής Β' ΕΣΥ, Μονάδα Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, Α' Προπ. Χειρουργική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Γ. Μπούτζιος Ενδοκρινολογία-Διαβήτης-Μεταβολισμός, Επιμελητής Α', Ενδοκρινολογική Μονάδα, Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας, ΓΝΑ Λαϊκό

Κ. Νάστος Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής ΕΚΠΑ, Γ' Παν/μιακή Χειρουργική Κλινική, Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ

Ε. Νεονάκης MD, PhD, Αντιναύαρχος ε.α. ΠΙΝ, Χειρουργός, Επίτιμος Διευθυντής Διεύθυνσης Υγειονομικού ΓΕΝ

Π. Ξεκούκη MD, PhD, Επ. Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Honorary Consultant in Endocrinology, Kings College hospital London UK

Κ. Παζαΐτου Ενδοκρινολόγος, Διευθύντρια Τμήματος Ενδοκρινολογίας, Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης

Θ. Παπαβραμίδης Αν. Καθηγητής Χειρουργικής, ΑΠΘ

Ι. Παπανδρικός Γενικός Χειρουργός, Υπεύθυνος Χειρουργικών παθήσεων Ενδοκρινολογικού Τμήματος, Κεντρική Κλινική Αθηνών

Σ. Α. Πάσχου MD, PhD, Επίκουρη Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας (εκλεγμένη), Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μ. Πέππα Αν. Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας ΕΚΠΑ, Υπεύθυνη Μονάδας Ενδοκρινολογίας και Μεταβολικών Παθήσεων των Οστών, Β' Προπ. Παθολογική Κλινική & Μονάδα Έρευνας, Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ

Ε. Πούλιος PhD, FACS Χειρουργός, Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Δ' Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική ΕΚΠΑ

Σ. Ρέστος Χειρουργός, Διευθυντής, ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

Ν. Ρουκουνάκης MD, PhD, FEBS (endocrine) Διευθυντής Α' Χειρουργικής Κλινικής ΓΝΑ "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ", τ. πρόεδρος ΕΕΧΕΑ

Α. Σαλτίκη MD, PhD, Ενδοκρινολόγος, Διδάκτωρ - Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Θεραπευτική κλινική, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Κ. Σαπαλίδης Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής ΑΠΘ, Γ' Χειρουργική Κλινική

Γ. Σημιαϊάκης MD, Ενδοκρινολόγος Στρατιωτικός Ιατρός, Θεραπευτική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ


Μ. Τζανέλα Διευθύντρια, Ενδοκρινολογικό Τμήμα, Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Σπάνιων Ενδοκρινολογικών Νοσημάτων, ΓΝΑ "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ"

Φ. Φωστήρα Κλινική Εργαστηριακή Γενετίστρια, ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Σ. Χατζηϊωάννου Καθηγήτρια Πυρηνικής Ιατρικής ΕΚΠΑ, Υπεύθυνη PET/CT, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών

Ι. Χρηστάκης MD MSc MSc(surg) PhD FRCS FEBS(Endo), Consultant Endocrine and General Surgeon, Nottingham University Hospitals NHS Trust

Χ. Χριστοφορίδης Χειρουργός, Αναπληρωτής Διευθυντής Τμήματος Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων, «Ερρίκος Ντυνάν» Hospital Center



Calcionmax[®] M.A.

Για τις αυξημένες
ανάγκες του
οργανισμού
σε Ασβέστιο...

CALCIUM
1000 mg/tab



Pharmaceutical Laboratories S.A.

www.uni-pharma.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (S P C)

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: CALCIONMAX M.A.[®] 1000 (Ca²⁺) mg/tab, Αναβράζον δισκίο. **2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ (σε δραστικά συστατικά):** Κάθε αναβράζον δισκίο περιέχει 2.320,8 mg Calcium Lactate Gluconate και 1.750 mg Calcium Carbonate που ισοδυναμεί με 1000 mg ασβεστίου. **3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:** Αναβράζον δισκίο με γεύση πορτοκαλιού. **4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Θεραπευτικές ενδείξεις:** - Πρόληψη και θεραπεία της ανεπάρκειας ασβεστίου. - Συμπληρωματική χορήγηση ασβεστίου ως επικουρική θεραπεία στην πρόληψη και αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης. - Ραχίτιδα και οστεομαλακία, επικουρικά στη θεραπεία με βιταμίνη D₃. **Αντενδείξεις:** Υπερασβεστιαιμία ή υπερασβεστιουρία, νεφροστένωση, νεφρολιθίαση. **Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση:** Για ασθενείς με ήπια υπερασβεστιουρία, ή με ιστορικό λίθων στα ούρα, πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με βαριάς μορφής νεφρική δυσλειτουργία, ιδιαίτερα σε εκείνους που επίσης λαμβάνουν σκευάσματα, που περιέχουν αργίλιο. **Ανεπιθύμητες ενέργειες:** Υπερασβεστιαιμία, υπερασβεστιουρία, υπερευαισθησία, μετεωρισμός, δυσκοιλιότητα, διάρροια, ναυτία, έμετος, πόνος στην κοιλιακή χώρα. Λ.Τ. 4.82 €.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα.
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ".




OFFERING SOLUTIONS IN THYROID MANAGEMENT



PREOPERATIVE

Στροβοσκόπηση για την προεγχειρητική εκτίμηση των ασθενών
και τον εντοπισμό αλλοιώσεων



INTRAOPERATIVE




Φλουοροσκοπική κάμερα Fluobeam για
την έγκυρη και έγκαιρη αναγνώριση των
παραθυρεοειδών αδένων ή αδενωμάτων
διεγχειρητικά

Ειδικό ηλεκτροδίο συνεχούς
νευροπαρακολούθησης APS



Εινδοτραχειακός σωλήνας με
ενσωματωμένα ηλεκτρόδια



Ειδική διπολική λαβίδα παρασκευής ιστών,
απολίνωσης και διατομής αγγείων
πολλαπλών χρήσεων THERMOCISION
lamidey



Ειδικές διπολικές αντικαλλητικές
λαβίδες διαθερμίας για
αιμόσταση Supergliss Sutter

Νευροπαρακολούθηση
με συσκευή NIM VITAL



POSTOPERATIVE



Λογοθεραπευτική κάλυψη
μετεγχειρητικά σε περιπτώσεις
βράγχους φωνής



Συσκευή Ραδιοσυχνότητας
CURIS 4MHz με εξειδικευμένο
σετ μονοπολικών ακίδων
ραδιοσυχνότητας, διπλής
ενεργείας 4MHz/ 4MHz